

GRUPO 1 Correderas Aéreas

HEGOX G-60 CURTAIN plegables

El diseño perfecto y elegante.

Para hojas plegables de hasta 60 Kg. de peso.

Con un ancho máximo de 800 mm y alto máximo de 2500 mm por hoja. Para instalaciones con altura superior a 2500 mm existe la posibilidad de añadir una bisagra central.



HEGOX G-60 CURTAIN plegables

KIT CORREDERA ABATIBLE 2 PUERTAS

- 1097500 Derecha
- 1097505 Izquierda



PERFIL GUÍA SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

- 1097518 2 m
- 1097519 3 m
- 1097513 4 m
- 1097521 5 m




PERFIL GUÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

- 1097516 2 m
- 1097517 3 m
- 1097512 4 m
- 1097512 5 m



PESTILLO PUERTA DE VIDRO

- 1097523 Derecha
- 1097524 Izquierda



GRUPO 1 Correderas Aéreas

HEGOX G-60 CURTAIN plegables

KIT CORREDERA ABATIBLE 4 PUERTAS

- 1097515 Derecha
- 1097520 Izquierda



PERFIL GUÍA SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

- 1097518 2 m
- 1097519 3 m
- 1097513 4 m
- 1097521 5 m




PERFIL GUÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

- 1097516 2 m
- 1097517 3 m
- 1097512 4 m
- 1097512 5 m



PESTILLO PUERTA DE VIDRIO

- 1097523 Derecha



HEGOX G-60 CURTAIN plegables

KIT CORREDERA ABATIBLE 2 PUERTAS IZQUIERDA Y 2 PUERTAS DERECHA

1097510



PERFIL GUÍA SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

1097518 2 m

1097519 3 m

1097513 4 m

1097521 5 m



PERFIL GUÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

1097516 2 m

1097517 3 m


1097512 4 m

1097512 5 m



PESTILLO PUERTA DE VIDRIO

1097523 Derecha



GRUPO 1 Correderas Aéreas

HEGOX G-60 CURTAIN plegables

KIT CORREDERA ABATIBLE 4 PUERTAS IZQUIERDA Y 4 PUERTAS DERECHA

1097525



PERFIL GUÍA SUPERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

1097518 2 m

1097519 3 m

1097513 4 m

1097521 5 m



PERFIL GUÍA INFERIOR ALUMINIO ANODIZADO PLATA

1097516 2 m

1097517 3 m


1097512 4 m

1097512 5 m



PESTILLO PUERTA DE VIDRIO


1097523 Derecha



1. Perfil Guía Superior
 2. Perfil Guía Inferior
 3. Pestillo


Información:
 El sistema requiere de un muro, instalación en
 un espacio mínimo de 100 mm entre paredes
 y 10 mm entre el perfil y el muro.
 No se recomienda el uso de perfil de perfil

HEGOX G-60 CURTAIN plegables









GRUPO 1 Corredoras Aéreas

HEGOX G-40 FLEX



HEGOX G-40 FLEX



Alto máximo de la hoja	Ancho máximo de la hoja	Peso máximo de la hoja
2500m m	800m m	40 kg
2500m m	800m m	40 kg
2500m m	800m m	40 kg
2500m m	800m m	40 kg

GRUPO 1 Correderas Aéreas

HEGOX G-40 FLEX

KIT CORREDERA G-40 FLEX

1097650



PINZA SUP PUERTA BATIENTE 40KG 8/10MM PL ANOD. 1M

1097651



PINZA SUP PUERTA CENTRAL 40KG 8/10MM PL ANOD. 1M

1097652



PINZA INFERIOR 40KG 8/10MM PL ANOD. 1M HEGOX G-40

1097653



HEGOX G-40 FLEX

PERFIL ANTICOLISIÓN 8/10MM PL ANOD. HEGOX G-40
1097654



MTS PERFIL SUPERIOR 8/10MM PLATA ANOD. HEGOX G-40
1097655



MTS PERFIL INFERIOR 8/10MM PLATA ANOD. HEGOX G-40
1097656

