


# GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

Marquetería .....	604
Separador corcho/goma adhesivos para vidrio .....	607
Adhesivos y cantoneras .....	608
Lámparas UV.....	612
Calzos para acristalar.....	614





## GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

### Marquetería

#### PINZAS DE ENMARCAR

- 3515110 Grapa Velglas 07 mm
- 3515115 Grapa Velglas 17 mm
- 3515120 Grapa Velglas 25 mm
- 3515125 Grapa Velglas 35 mm



Bolsas 100 uds

#### GRAPA VELGLAS NEGRA

- 3515135 25 mm



Bolsas 50 uds

#### COLGADOR ANILLA

- 3515100



Bolsas 100 uds

#### GRAPA COLGADOR ESTRECHO

- 3515105



Bolsas 100 uds

#### COLGADOR TRIÁNGULO

- 3515215 Triángulo nº1
- 3515220 Triángulo nº2
- 3515225 Triángulo nº3
- 3515230 Triángulo nº4



Bolsas 100 uds

## Marquetería

### TIJERAS CORTALISTONES

3515260

Tijeras cortalistones en ángulo

Especialmente indicada para cortar listones de madera, plásticos, pass-partou, goma de acristalar, etc.



### CUTTER PROFESIONAL

3515250

Cutter profesional mango ergonómico

Cuchilla de acero de carbono de gran resistencia



### RECAMBIO CUTTER

3515255

Blister de 10 hojas



### CUTTER PARA ARRASOL

3515235

Indicada para cortar plástico duro, formicas, etc.

Equipada con 3 cuchillas de recambio.



### TENSOR DE CINTA

3515470 Tensor de cinta de nylon

Tensor de cinta de nylon extremadamente resistente de 400 cm con cuatro mordazas de plástico y husillo de rosca trapezoidal para poder tensar fuerte y seguro.

La ayuda idónea para la sujeción de marcos



## GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

### Marquetería

#### CLAVADORA MANUAL

3515520

Con regulador de potencia para clavos de 18 mm



#### CLAVOS

3515430 Clavos para 3515520

Clavos bricomatizados de 18 mm. En cajas de 8000 uds.



#### GRAPADORA ELÉCTRICA

3515435


Admite grapas de 12-26 y clavos de 16-25 mm



#### GRAPAS

3515455 Grapa para 3515435

Lomo ancho acero resinificado. Largo 21 mm.  
En cajas de 1200 uds.



#### TACO SEPARADOR AMARILLO

3529130

Medidas: 10 M x 71 MM

Formato: Rollo de 5000 uds.





Separador corcho/goma adhesivos para vidrio

**ROLLO SEP. GOMA EVA AZUL 18X18X4MM**

3529145 Formato: Rollo de 10000 uds.

3529146 Formato: Rollo de 50000 uds.



**ROLLO SEP. CORCHO C/ADHESIVO 12x12x1MM**

3529139



Formato: Rollo de 10000 uds.

**ROLLO SEP. CORCHO C/ADHESIVO 15x15x3MM**

3529141



Formato: Rollo de 10000 uds.

**ROLLO SEP. CORCHO C/ADHESIVO 18x18x3MM**

3529135



Formato: Rollo de 70000 uds.

**ROLLO SEP. CORCHO C/ADHESIVO C/ESPUMA 18x18x3+2MM**

3529137



Formato: Rollo de 50000 uds.

# GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

## Adhesivos y cantoneras

### LÁGRIMAS ADHESIVAS

3529115	07 X 1,5	100 uds.
3529120	10 x 3	100 uds.
3529125	13 x 4	80 uds.



### CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

3529100	Espesor: 1 mm	3529110	Espesor: 1 mm
	Ancho: 12 mm		Ancho: 19 mm
	Formato: 66 mts.		Formato: 66 mts.



### CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

3529090	33 mts. x 09 mm x 1 mm
3529092	33 mts. x 12 mm x 1 mm
3529094	33 mts. x 19 mm x 1 mm
3529096	33 mts. x 25 mm x 1 mm



### ROLLO NEOPRENO ADHESIVO

3529160	60 mts. x 40 mm x 3 mm
3529165	60 mts. x 40 mm x 6 mm
3529170	60 mts. x 40 mm x 5 mm
3529175	50 mts. x 60 mm x 8 mm
3529180	50 mts. x 50 mm x 10 mm



### VENTOSA SOPORTE

3529155

Ventosa soporte Ø 10 mm

Envase 100 uds.



### VENTOSA TRANSPARENTE



3529150

Ventosa soporte Ø 22 mm

Envase 100 uds.



### CANTONERA DE PLÁSTICO SALVACANTOS

3510185	Para Vidrio de 3 mm	
3510190	Para Vidrio de 6 mm	

Envase 50 uds.

Vidrio de 3 mm

Vidrio de 6 mm



3510185

3510190

## Adhesivos

### KIT ADHESIVO PENLOC GTI

3529465



Este maletín “Dos componentes” es perfectamente útil para pegar cualquier superficie con otra.

Secado inmediato y totalmente transparente.

### ADHESIVO ESTRUCTURAL PENLOC 50 ML

3529445



### RECAMBIO GTI

3529467



### LIMPIADOR LOCTITE 400 ML

3529460



Modo de empleo:

1. Tratar las superficies a limpiar pulverizando, o frotando con toallas de papel mojadas en disolvente.
2. Limpiar las superficies, mientras estén húmedas, con toallas de papel, a fin de asegurar que se han eliminado los contaminantes y los excesos de disolvente.
3. Si fuese necesario, repetir el proceso de limpieza.
4. Dejar transcurrir suficiente tiempo para la evaporación del disolvente, hasta que las superficies estén completamente secas.
5. Aplicar el adhesivo inmediatamente, y ensamblar la unión.

### SILICONA

3529264 Silicona Transparente 280 ml

3529262 Silicona Blanca 280 ml

3529260 Silicona Translúcida especial espejos 280 ml





## GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

### Adhesivos

#### CUTTER CÁNULAS

3529250



Corte de cánulas y tubos de siclicona

#### ESPÁTULA PARA RESTOS DE SILICONA

3529230



Bolsas 10 uds.

#### PISTOLA ABIERTA POLIURETANO

3529240



#### PISTOLA SEMICERRADA PARA SILICONA

3529245



#### PISTOLA TUBULAR PARA POLIURETANO

3529235




## Adhesivos UV

Los productos adhesivo UV son resinas monocomponentes pensados para unir, revestir o impermeabilizar, que polimeran gracias a los rayos UV y/o UVA de la luz visible.

La acción de los rayos UV permite un tiempo de curado breve y controlado, pudiendo hacerse fabricaciones en grandes series.

- Transparentes.
- Curado rápido en el momento deseado.
- Sin cambio de temperatura.
- Consumo reducido de temperatura.

### ADHESIVO UV ARAMAR

3529470 250 gramos 

#### Uso de pegamento UV:

1. Los dos objetos a unir son transparentes y deben tener una superficie limpia, seca y libre de aceite.

2. El adhesivo sin sombras UV revestido en una superficie de la cual, cerca de dos planos, con la longitud de onda apropiada (normalmente 365mm - 400mm) y la energía de la lámpara ultravioleta irradiada o la iluminación de una lámpara de mercurio de alta presión, cuando la luz desde el centro hacia la periferia y conforme que la luz ejerza su efecto, se produzca la unión.

3. El tiempo de curado debe ser diferente de acuerdo a los diferentes materiales que se preparan, intensidad UV, grueso plástico. Recomendamos que los usuarios comprueben la fuerza del adhesivo ante la intensidad de la luz para reducir la tasa de rechazo.

4. La temperatura también tiene efecto sobre la actividad, pues el tiempo de curado del pegamento a bajas temperaturas debe ampliarse.

5. No se debe apresurar el funcionamiento al material de fricción, se recomienda el uso de una herramienta estacionaria.

6. En cuanto al adhesivo plástico, se debe considerar el contenido plástico absorbente ultravioleta, tendrán graves repercusiones en el contenido de la alta transmisión UV, y por lo tanto tienen un impacto significativo en la eficiencia de la curación del pegamento.

7. Cuando se va a aplicar sobre una gran área se recomienda comprar un dispositivo de vacío, o utilizar el adhesivo UV de baja viscosidad en un ambiente de vacío para eliminar las burbujas de aire y mejorar el rendimiento.

8. Las instrucciones anteriores son sólo de referencia, los clientes deberán realizar los ajustes apropiados según las necesidades operativas específicas.



## GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

### Lámparas UV

LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV H-8W  
3529575



LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV H-9W  
3529577



LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV 16W  
3529620



RECAMBIO LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV 16W  
3529690




LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV 80W  
3529625



RECAMBIO LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV 80W  
3529692

## Lámparas UV

### LÁMPARA UV 500W

3529645 

### RECAMBIO LÁMPARA BÁSICA PEGADO UV 500W

3529695 



## EQUIPO DE PEGADO UV

- 3529590 1 Bote de adhesivo multiuso viscosidad media  
1 Lámpara UV de 12 W (2 tubos de 6 W)  
1 Gafas de protección  
1 Limpiador



## TUBO UV 6 W

3529665

Luz negra



## RECAMBIO BOMBILLA UV

3529670 Bombilla de 125 W

3529676 Bombilla de 250 W



## GAFAS DE PROTECCIÓN

4065165



## GRUPO 6 Adhesivos, Calzos y Marquetería

### Calzos para acristalar

#### CALZOS INDIVIDUAL

3550098	18 x 2	8000 uds.	Blanco
3550100	18 x 3	8000 uds.	Blanco
3550105	18 x 4	6000 uds.	Verde
3550110	18 x 5	6000 uds.	Azul
3550115	18 x 6	5200 uds.	Amarillo
3550120	18 x 7	4000 uds.	Negro



También disponibles en sub-cajas.

#### CALZOS TIRA 97 X 10

3550300	97 x 10 x 2	4000 uds.	Blanco
3550305	97 x 10 x 3	4000 uds.	Verde
3550310	97 x 10 x 4	3000 uds.	Azul
3550315	97 x 10 x 5	3000 uds.	Negro



#### CALZOS TIRA 97 X 14

3550320	97 x 14 x 2	3000 uds.	Blanco
3550325	97 x 14 x 3	3000 uds.	Verde
3550330	97 x 14 x 4	2000 uds.	Azul
3550335	97 x 14 x 5	2000 uds.	Negro



#### CALZOS TIRA 97 X 20

3550339	97 x 20 x 1	4000 uds.	Beige
3550340	97 x 20 x 2	2000 uds.	Rojo
3550345	97 x 20 x 3	2000 uds.	Blanco
3550350	97 x 20 x 4	1500 uds.	Verde
3550355	97 x 20 x 5	1500 uds.	Azul
3550360	97 x 20 x 6	1000 uds.	Amarillo
3550365	97 x 20 x 8	1000 uds.	Negro
3550370	97 x 20 x 10	750 uds.	Marrón
3550375	97 x 20 x 12	700 uds.	Azul C.



## Calzos para acristalar

### CALZOS TIRA 97 X 22

3550380	97 x 22 x 1	4000 uds.	Beige
3550382	97 x 22 x 2	2000 uds.	Rojo
3550384	97 x 22 x 3	2000 uds.	Blanco
3550386	97 x 22 x 4	1500 uds.	Verde
3550388	97 x 22 x 5	1500 uds.	Azul
3550390	97 x 22 x 6	1000 uds.	Amarillo
3550394	97 x 22 x 8	1000 uds.	Negro
3550398	97 x 22 x 10	750 uds.	Marrón
3550402	97 x 22 x 12	700 uds.	Azul C.



### CALZOS TIRA 97 X 24

3550456	97 x 24 x 1	3000 uds.	Blanco
3550458	97 x 24 x 2	2000 uds.	Azul
3550460	97 x 24 x 3	1500 uds.	Rojo
3550462	97 x 24 x 4	1500 uds.	Amarillo
3550464	97 x 24 x 5	1000 uds.	Verde
3550466	97 x 24 x 6	1000 uds.	Negro
3550470	97 x 24 x 8	750 uds.	Azul C.



### CALZOS TIRA 97 X 26

3550476	97 x 26 x 1	3000 uds.	Blanco
3550478	97 x 26 x 2	2000 uds.	Azul
3550480	97 x 26 x 3	1500 uds.	Rojo
3550482	97 x 26 x 4	1500 uds.	Amarillo
3550484	97 x 26 x 5	1000 uds.	Verde
3550486	97 x 26 x 6	1000 uds.	Negro
3550488	97 x 26 x 8	750 uds.	Azul C.



### PALANCA PARA CALZAR

3550495

